



ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России
(Филиал «Медгамал»
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России)

МЕДГАМАЛ

Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

Гам-КОВИД-Вак

Комбинированная вакцина
для профилактики коронавирусной
инфекции, вызываемой вирусом

**В РОССИИ ИДЁТ МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ГАМ-
КОВИД-ВАК (СПУТНИК V).**

**ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ МОГУТ ГРАЖДАНЕ СТАРШЕ 18
ЛЕТ, НЕ ИМЕЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИХ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИВИВКЕ.**

1 флакон

KO

стери

Способ применения
для лечебно-профилактических

Какой вакциной прививают и кому ее можно
ставить?

Фармакологическая
группа:

Сыворотка

Сыворотка
иммуноглобулин
иммуноглобулин

1 флакон

0,5 мл/доза

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России
(Филиал «Медгамал»
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России)

Гам-КОВИД

Комбинированная вакцина
для профилактики коронавирусной
инфекции, вызываемой вирусом
SARS-CoV-2.
ВАКСЕ-СоВ-
для профилактики
коронавирусной инфекции
внутримышечно
1 доза

1 флакон

Стерильный

жидкость




ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Филиал «Медгамал» ФГБУ
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Министерства здравоохранения Российской Федерации)

Гам-КОВИД

Комбинированная векторная вакцина
для профилактики коронавирусной инфекции,
вызывающей SARS-CoV-2
Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции,
раствор для внутримышечного применения
0,5 мл/доза

1 флакон



Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К КАКОМУ-ЛИБО КОМПОНЕНТУ ВАКЦИНЫ ИЛИ ВАКЦИНЕ, СОДЕРЖАЩЕЙ АНАЛОГИЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ;

ТАЖЕЛЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В АНАМНЕЗЕ; ОСТРЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ И НЕИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ - ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДЯТ ЧЕРЕЗ 2-4 НЕДЕЛИ ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ИЛИ РЕМИССИИ. ПРИ НЕТАЖЕЛЫХ ОРВИ, ОСТРЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖКТ- ВАКЦИНАЦИЮ ПРОВОДЯТ ПОСЛЕ НОРМАЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ;

БЕРЕМЕННОСТЬ; ПЕРИОД ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ.

Каковы противопоказания к применению вакцины?



ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Филиал «Медгамал» ФГБУ
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации)

Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

ВАКЦИНА "ГАМ-КОВИД-ВАК" ПОЛУЧЕНА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПУТЕМ, ПРИ КОТОРОМ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПАТОГЕННЫЙ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ВИРУС SARS-COV-2, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ.

ПРЕПАРАТ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ КОМПОНЕНТОВ: КОМПОНЕНТ I И КОМПОНЕНТ II. В СОСТАВ КОМПОНЕНТА I ВХОДИТ РЕКОМБИНАНТНЫЙ АДЕНОВИРУСНЫЙ ВЕКТОР НА ОСНОВЕ АДЕНОВИРУСА ЧЕЛОВЕКА 26 СЕРОТИПА, НЕСУЩИЙ ГЕН БЕЛКА S-ВИРУСА SARS-COV-2,

В СОСТАВ КОМПОНЕНТА II ВХОДИТ ВЕКТОР НА ОСНОВЕ АДЕНОВИРУСА ЧЕЛОВЕКА 5 СЕРОТИПА, НЕСУЩИЙ ГЕН БЕЛКА S-ВИРУСА SARS-COV-2.

Есть ли в вакцине Спутник V живой вирус?



ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Филиал ФГБУ «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Министерства здравоохранения Российской Федерации)

Гам-К

Комбинированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2

Вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2
раствор для внутримышечного введения
0,5 мл дозы

1 флакон

Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

С УЧЕТОМ ИМЕЮЩИХСЯ ДАННЫХ О ТЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ, НАБЛЮДЕНИЙ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ, ДАННЫХ РЕГИСТРОВ ВАКЦИНАЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЛИЦАМ СТАРШЕ 55 ЛЕТ. "ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО У ДАННОЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ лиц имеются более тяжелое течение и больший риск осложнений, включая неблагоприятные, летальные исходы, и эта категория наиболее нуждается сегодня в вакцинальной защите", - рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко. Также в приоритетном порядке следует вакцинироваться пациентам с сахарным диабетом, артериальной гипертензией, тяжелой ишемической болезнью сердца и пациентам, имеющим ожирение.

Кому вакцинация показана в приоритетном порядке?



ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(Филиал «Медгамал») ФГБУ
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ НЕ ВХОДИТ В ПЕРЕЧЕНЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИВИВКЕ,

ОДНАКО ПЕРЕБОЛЕВШИЕ COVID-19 В ПОСЛЕДНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ И ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССОВ G И M К ВИРУСУ SARS-COV-2 ПОКА МОГУТ ВАКЦИНАЦИЮ ОТЛОЖИТЬ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО, ПО ДАННЫМ

ИССЛЕДОВАНИЙ, АНТИТЕЛА У ПЕРЕБОЛЕВШИХ В ЛЕГКОЙ ИЛИ УМЕРЕННОЙ ФОРМЕ ЗАЧАСТУЮ ПРОПАДАЮТ УЖЕ ЧЕРЕЗ 4-5

МЕСЯЦЕВ, ПРЕДПОЛАГАЮТ, ЧТО У НИХ СОХРАНЯЕТСЯ Т-КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ, КОТОРЫЙ ПРОДОЛЖАЕТ ЗАЩИЩАТЬ ОРГАНИЗМ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ТАКИМ ГРАЖДАНАМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОДОЛЖАТЬ СОБлюДАТЬ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ.

Нужно ли вакцинироваться при наличии антител?

Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКА ИНФОРМАЦИИ ВАКЦИНАЦИЯ МОЖЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ РИСК ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ГРУПП ПАЦИЕНТОВ:

- С АУТОИММУННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (СТИМУЛЯЦИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОБОСТРЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОСОБЕННО СЛЕДУЕТ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ОТНОСИТЬСЯ К ПАЦИЕНТАМ АУТОИММУННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ТЕНДЕНЦИЮ К РАЗВИТИЮ ТЯЖЕЛЫХ И ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИХ СОСТОЯНИЙ);**
- СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ.**

ПРИМЕНЯЕТСЯ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ПРИ:

ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК, ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (ВЫРАЖЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В СТАДИИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ), ТЯЖЕЛЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СИСТЕМЫ КРОВЕТВОРЕНИЯ, ЭПИЛЕПСИИ И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЦНС, ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ И ОСТРОМ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ, МИОКАРДИТАХ, ЭНДОКАРДИТАХ, ПЕРИКАРДИТАХ.

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВАКЦИНАЦИИ ДОЛЖНО ОСНОВЫВАТЬСЯ НА ОЦЕНКЕ СООТНОШЕНИЯ ПОЛЬЗЫ И РИСКА В КАЖДОЙ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ.

Для каких групп пациентов вакцинация может представлять риск?

Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ В ПЕРВЫЕ-ВТОРЫЕ СУТКИ МОГУТ РАЗВИВАТЬСЯ И РАЗРЕШАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ПОСЛЕДУЮЩИХ ДНЕЙ КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ОБЩИЕ (НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ГРИППОПОДОБНЫЙ СИНДРОМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙСЯ ОЗНОБОМ, ПОВЫШЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, АРТРАЛГИЕЙ, МИАЛГИЕЙ, АСТЕНИЕЙ, ОБЩИМ НЕДОМОГАНИЕМ, ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ) И МЕСТНЫЕ (БОЛЕЗНЕННОСТЬ В МЕСТЕ ИНЬЕКЦИИ, ГИПЕРЕМИЯ, ОТЁЧНОСТЬ) РЕАКЦИИ.

РЕЖЕ ОТМЕЧАЮТСЯ ТОШНОТА, ДИСПЕСИЯ, СНИЖЕНИЕ АППЕТИТА, ИНОГДА - УВЕЛИЧЕНИЕ РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ.

ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, КРАТКОВРЕМЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПЕЧЕНОЧНЫХ ТРАНСАМИНАЗ, КРЕАТИНИНА И КРЕАТИНФОСФОКИНАЗЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ.

Какая может быть допустимая реакция на прививку?

Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

ФБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России
(Филиал «Медгамал» ЧОУД
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России)

МЕДГАМАЛ

**ДЛЯ УДОБСТВА ГРАЖДАН НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСИ НА ВАКЦИНАЦИЮ
ДЛЯ АВТОРИЗОВАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ.**

**ДЛЯ ЗАПИСИ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ УСЛУГУ
"ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ", В КАРТОЧКЕ УСЛУГИ ВЫБРАТЬ
ПОЛИКЛИНИКУ, ДОЛЖНОСТЬ "ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ
(ВАКЦИНАЦИЯ)" ИЛИ "ВАКЦИНАЦИЯ ОТ COVID-19", ЗАТЕМ -
"КАБИНЕТ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID- 2019". ДАЛЕЕ ОСТАНЕТСЯ
ВЫБРАТЬ УДОБНОЕ ВРЕМЯ И НАЖАТЬ НА КНОПКУ
"ЗАПИСАТЬСЯ".**

Как записаться на вакцинацию на Госуслугах?

Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

**ЗАПИСЬ НА ГОСУСЛУГАХ ОГРАНИЧЕНА ПЕРИОДОМ - А СПРОС
В РЕГИОНЕ ДОВОЛЬНО БОЛЬШОЙ.**

**ЗАПИСЬ ФОРМИРУЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОСТАВОК
ВАКЦИНЫ.**

**ВЫ ТАК ЖЕ МОЖЕТЕ ЗАПИСАТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЕДИНУЮ ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ ПО НОМЕРУ 122 И ЧЕРЕЗ CALL-ЦЕНТР ВАШЕЙ
ПОЛИКЛИНИКИ.**

**ЕСЛИ ЗАПИСЬ БУДЕТ ОТСУТСТВОВАТЬ - ВАС ВНЕСУТ В ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ И МЕДОРГАНИЗАЦИЯ СВЯЖЕТСЯ, КОГДА
ВАКЦИНА БУДЕТ В НАЛИЧИИ.**

**ПОСТАВКИ В РЕГИОН ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПОСТОЯННО, ВРЕМЯ
ДЛЯ ЗАПИСИ НА ГОСУСЛУГАХ ОБНОВЛЯЕТСЯ И ОТКРЫВАЕТСЯ
ЕЖЕДНЕВНО.**

Как еще можно записаться на вакцинацию от коронавируса?

Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрав России

**ПАСПОРТ, ПОЛИС ОМС И СНИЛС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
СЕРТИФИКАТА О ПРОХОЖДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ.
ОДИН ИЗ ЭТИХ ДОКУМЕНТОВ ПОТРЕБУЕТСЯ И ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ
ГРАЖДАНИНА В РЕГИСТР ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТ COVID-19.**

**ВАКЦИНАЦИЯ ТРЕБУЕТ НАЛИЧИЯ ПИСЬМЕННОГО ДОБРОВОЛЬНОГО
СОГЛАСИЯ ПАЦИЕНТА, КОТОРОЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В МЕДОРГАНИЗАЦИИ.**

**ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ. В НЕЙ
УКАЗЫВАЮТСЯ Ф. И. О., ДАТА РОЖДЕНИЯ, ИНФОРМАЦИЯ О БОЛЕЗНИ
ИЛИ КОНТАКТЕ С ЗАРАЖЕННЫМ COVID-19, О БЕРЕМЕННОСТИ (ВКЛЮЧАЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ) ИЛИ ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ, О
СОСТОЯНИИ В ПОСЛЕДНИЕ 14 ДНЕЙ (НАЛИЧИЕ КАШЛЯ, НАСМОРКА,
ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, БОЛЬ В ГОРЛЕ, ПОТЕРЯ ОБОНИЯ, ВКУСА,
ЗАТРУДНЕНИЕ ДЫХАНИЯ). ТАКЖЕ В АНКЕТЕ СЛЕДУЕТ УКАЗАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О НАЛИЧИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ И ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ, О НЕДАВНО СДЕЛАННЫХ ПРИВИВКАХ ОТ ГРИППА/
ПНЕВМОКОККА ИЛИ ДРУГИХ ПРИВИВКАХ.**

Какие документы требуются и заполняются для прохождения вакцинации?

Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России
(Филиал «Медгамал» ФГБУ
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России)



ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России
(Филиал «Медгамал» ФГБУ
«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи»
Минздрава России)

**ДА, В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ОСМОТРЕН ВРАЧОМ. ОСМОТР ПРЕДПОЛАГАЕТ
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, СБОР ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА, ИЗМЕРЕНИЕ САТУРАЦИИ, ЧСС, АД,
АУСКУЛЬТАЦИЮ ДЫХАТЕЛЬНОЙ И СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, ОСМОТР ЗЕВА. ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ
ОСМОТРА ОБНАРУЖИВАЮТСЯ ПРИЗНАКИ ОСТРОГО
ИНФЕКЦИОННОГО И НЕИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
ИЛИ ПОВЫШЕННАЯ ТЕМПЕРАТУРА (БОЛЕЕ 37°C), ТО
ВАКЦИНАЦИЮ НЕ ПРОВОДЯТ. ПОВТОРНЫЙ ОСМОТР ВРАЧА
ТРЕБУЕТСЯ И ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ II ЭТАПА ВАКЦИНАЦИИ.**

Предусмотрено ли прохождение осмотра врача перед вакцинацией?

Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

ВАКЦИНА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ КОМПОНЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВВОДЯТСЯ РАЗДЕЛЬНО. I ЭТАП ВАКЦИНАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ ОСМОТР ТЕРАПЕВТОМ, ВВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО КОМПОНЕНТА ВАКЦИНЫ, НАБЛЮДЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ. II ЭТАП, ПРОВОДИМЫЙ ЧЕРЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ (21 ДЕНЬ), АНАЛОГИчен ПЕРВОМУ, ТОЛЬКО УЖЕ ВВОДИТСЯ ВТОРОЙ КОМПОНЕНТ ВАКЦИНЫ.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ КОМПОНЕНТА II:
ТЯЖЕЛЫЕ ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
(АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК, ТЯЖЕЛЫЕ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ,
СУДОРОЖНЫЙ СИНДРОМ, ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ
40°С И Т.Д.) НА ВВЕДЕНИЕ I КОМПОНЕНТА ВАКЦИНЫ.**

Как проходит вакцинация?

Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

ОКОЛО ЧАСА: 10 МИНУТ - ОСМОТР ВРАЧА ПЕРЕД ПРИВИВКОЙ, ОКОЛО 15 МИНУТ - ПОДГОТОВКА ПРЕПАРАТА (ОН РАЗМОРАЖИВАЕТСЯ ПЕРЕД ПРОЦЕДУРОЙ, ПОСКОЛЬКУ ВАКЦИНА ХРАНИТСЯ В ЗАМОРОЖЕННОМ ВИДЕ), ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ТЕЧЕНИЕ 30 МИНУТ.

ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ РАЗМОРОЖЕННОГО ФЛАКОНА, СОДЕРЖАЩЕГО 3,0 МЛ ВАКЦИНЫ НЕ БОЛЕЕ 2 ЧАСОВ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, ПОЭТОМУ ОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВАКЦИНАЦИИ ПЯТИ ПАЦИЕНТОВ В ОДНО ВРЕМЯ. ПОВТОРНОЕ ЗАМОРАЖИВАНИЕ ФЛАКОНА С РАСТВОРОМ ЗАПРЕЩЕНО.

Сколько времени потребуется на прохождение вакцинации?

Вакцинация от COVID-19 в Тюменской области

**РЕКОМЕНДУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ ПОСЛЕ
ВАКЦИНАЦИИ НЕ МОЧИТЬ МЕСТО ИНЪЕКЦИИ, НЕ
ПОСЕЩАТЬ САУНУ, БАНЮ, НЕ ПРИНИМАТЬ АЛКОГОЛЬ,
ИЗБЕГАТЬ ЧРЕЗМЕРНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК. ПРИ
ПОКРАСНЕНИИ, ОТЕЧНОСТИ, БОЛЕЗНЕННОСТИ МЕСТА
ВАКЦИНАЦИИ МОЖНО ПРИНЯТЬ АНТИГИСТАМИННЫЕ
СРЕДСТВА, А ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПОСЛЕ
ВАКЦИНАЦИИ - НЕСТЕРОИДНЫЕ
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА.**

**ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19 НЕ ОТМЕНЯЕТ ДЛЯ ПРИВИТОГО
ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМОСТЬ НОСИТЬ МАСКИ И ПЕРЧАТКИ,
А ТАКЖЕ СОБлюДАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ.**

Каковы рекомендации после вакцинации?